

Station	Platform	Delay (mins)	Nach code	05:00 06:00	06:00 07:00	07:00 08:00	08:00 09:00	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	12:00 13:00	13:00 14:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	17:00 18:00	18:00 19:00	19:00 20:00	20:00 21:00	21:00 22:00	22:00 23:00	23:00 00:00	00:00 01:00	
Amersham	1	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		>15	ID letter code	O	O	N	M	L	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	M	O	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Amersham	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	N	M	L	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	M	O	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Amersham	3	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	N	M	L	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	M	O	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chesham	1	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	L	L	L	K	K	K	L	L	L	L	L	K	M	N	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0006	0.0245	0.0524	0.0830	0.1139	0.1342	0.1314	0.1342	0.1234	0.1184	0.1168	0.1127	0.1265	0.1335	0.1302	0.0898	0.0713	0.0433	0.0178	0.0066	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chalfont & Latimer	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	L	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	L	N	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0046	0.1768	0.3778	0.5991	0.8217	0.9682	0.9479	0.9682	0.8905	0.8540	0.8427	0.9127	0.9629	0.9396	0.6477	0.5141	0.4133	0.1978	0.0066	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chorleywood	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	L	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	L	N	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0046	0.1768	0.3778	0.5991	0.8217	0.9682	0.9479	0.9682	0.8905	0.8540	0.8427	0.9127	0.9629	0.9396	0.6477	0.5141	0.4133	0.1978	0.0066	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Rickmansworth	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	L	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	L	N	O	O	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0046	0.1768	0.3778	0.5991	0.8217	0.9682	0.9479	0.9682	0.8905	0.8540	0.8427	0.9127	0.9629	0.9396	0.6477	0.5141	0.4133	0.1978	0.0066	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Watford	1	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	K	L	M	L	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Watford	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	K	L	M	L	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Croxley	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	K	L	M	L	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0064	0.2475	0.5288	0.8386	1.1502	1.3552	1.3268	1.3552	1.2464	1.1954	1.1795	1.2776	1.3479	1.3153	0.9067	0.7197	0.5785	0.2768	0.0093	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Moor Park	2	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	K	N	N	N	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0022	0.0861	0.1839	0.2917	0.4000	0.4713	0.4614	0.4713	0.4335	0.4158	0.4102	0.4443	0.4688	0.4574	0.3153	0.2503	0.2012	0.0963	0.0032	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Moor Park	4	ID Factor		1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		>15	ID letter code	O	O	M	K	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	K	L	L	L	O	O
		Nax per hr	0.0000	0.0148	0.5692	1.2165	1.9290	2.6458	3.1174	3.0520	3.1174	2.8672	2.7498	2.7133	2.9389	3.1005	3.0255	2.0856	1.6555	1.3307	0.6368	0.0213	0.0000	0.0000
		Steady State Nax	0.0000</																					

		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	1.8197	10.6213	14.5680	17.1643	16.8045	17.1643	15.7868	15.1407	14.9395	16.1815	17.0715	4.5260	3.1199	2.4765	0.0000	0.0000	0.0000
Moorgate	1	ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.3436	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	1.3436	1.3436	1.3436	1.0000	1.0000	1.0000
	2-20	ID letter code	O	O	J	H	G	G	F	F	F	G	G	G	G	F	I	I	I	I	K	K
	>15	Nax per hr	0.0000	0.0990	3.8168	8.1567	12.9348	17.7412	20.9031	20.4648	20.9031	19.2255	18.4386	18.1936	19.7062	20.7900	20.2872	13.9848	11.1008	8.9230	4.2697	0.1431
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	1.8197	10.6213	14.5680	17.1643	16.8045	17.1643	15.7868	15.1407	14.9395	16.1815	17.0715	4.5260	3.1199	2.4765	0.0000	0.0000	0.0000
Liverpool Street	1	ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.3436	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	3.5225	1.3436	1.3436	1.3436	1.0000	1.0000	1.0000
	2-20	ID letter code	O	O	J	H	G	G	F	F	F	G	G	G	G	F	I	I	I	I	K	K
	>15	Nax per hr	0.0000	0.0990	3.8168	8.1567	12.9348	17.7412	20.9031	20.4648	20.9031	19.2255	18.4386	18.1936	19.7062	20.7900	20.2872	13.9848	11.1008	8.9230	4.2697	0.1431
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	1.8197	10.6213	14.5680	17.1643	16.8045	17.1643	15.7868	15.1407	14.9395	16.1815	17.0715	4.5260	3.1199	2.4765	0.0000	0.0000	0.0000
Aldgate	1	ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	2-20	ID letter code	O	O	K	J	I	H	H	H	H	H	H	H	H	H	K	J	J	K	L	L
	>15	Nax per hr	0.0000	0.0153	0.5885	1.2576	1.9942	2.7353	3.2228	3.1552	3.2228	2.9641	2.8428	2.8050	3.0382	3.2053	3.1278	2.1561	1.7115	1.3757	0.6583	0.0221
		Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000