

Station	Platform	Delay (mins)	Nach code	05:00 06:00	06:00 07:00	07:00 08:00	08:00 09:00	09:00 10:00	10:00 11:00	11:00 12:00	12:00 13:00	13:00 14:00	14:00 15:00	15:00 16:00	16:00 17:00	17:00 18:00	18:00 19:00	19:00 20:00	20:00 21:00	21:00 22:00	22:00 23:00	23:00 00:00	00:00 01:00	
Amersham	1		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	D	D	G	I	J	J	O	J	E	F	G	J	M	O	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Amersham	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	D	D	G	I	J	J	O	J	E	F	G	J	M	O	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Amersham	3		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	D	D	G	I	J	J	O	J	E	F	G	J	M	O	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chesham	1		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	E	F	J	K	L	K	M	O	G	H	F	H	K	M	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0136	0.0885	0.8603	1.5893	0.9605	0.2096	0.1735	0.1890	0.2057	0.1845	0.2477	0.9416	1.3487	1.1459	0.2517	0.1391	0.0993	0.0811	0.0668	0.0204	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chalfont & Latimer	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	C	D	G	I	K	I	N	K	E	F	F	H	K	M	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0980	0.6386	4.1579	7.6809	4.6420	1.5125	1.2514	1.3636	1.4841	1.3311	1.7870	4.5508	6.5183	5.5380	1.8162	1.0033	0.7165	0.5854	0.4820	0.1474	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chorleywood	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	C	D	G	I	K	I	N	K	E	F	F	H	K	M	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0980	0.6386	4.1579	7.6809	4.6420	1.5125	1.2514	1.3636	1.4841	1.3311	1.7870	4.5508	6.5183	5.5380	1.8162	1.0033	0.7165	0.5854	0.4820	0.1474	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Rickmansworth	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	O	C	D	G	I	K	I	N	K	E	F	F	H	K	M	O	O	O	O	O
		>15	Nax per hr	0.0980	0.6386	4.1579	7.6809	4.6420	1.5125	1.2514	1.3636	1.4841	1.3311	1.7870	4.5508	6.5183	5.5380	1.8162	1.0033	0.7165	0.5854	0.4820	0.1474	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Watford	1		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	K	D	D	J	L	J	H	K	J	F	G	H	I	J	K	L	L	N	N	N
		>15	Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Watford	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	O	K	D	D	J	L	J	H	K	J	F	G	H	I	J	K	L	L	N	N	N
		>15	Nax per hr	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Croxley	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	L	K	D	E	G	M	L	H	J	J	F	F	G	H	J	K	L	L	N	N	N
		>15	Nax per hr	0.1372	0.8939	6.3958	11.8150	7.1405	2.1171	1.7517	1.9088	2.0774	1.8632	2.5014	7.0001	10.0266	8.5188	2.5423	1.4044	1.0029	0.8194	0.6746	0.2063	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Moor Park	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	N	I	C	D	F	M	J	H	L	I	E	F	G	I	K	M	M	M	N	N	N
		>15	Nax per hr	0.0477	0.3109	1.9780	3.6540	2.2083	0.7363	0.6092	0.6639	0.7225	0.6480	0.8700	2.1649	3.1009	2.6346	0.8842	0.4884	0.3488	0.2850	0.2346	0.0717	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Moor Park	4		ID Factor	1.0000	1.0000	1.1333	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	I	H	C	D	H	K	J	I	I	J	E	E	F	H	J	K	L	K	M	M	M
		>15	Nax per hr	0.3155	2.0562	19.5287	36.0755	21.8024	4.8700	4.0295	4.3908	4.7787	4.2860	5.7541	21.3739	30.6149	26.0109	5.8481	3.2305	2.3071	1.8849	1.5519	0.4745	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.8944	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Northwood	2		ID Factor	1.0000	1.0000	1.1333	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	
		2-20	ID letter code	K	J	C	E	F	K	J	H	I	I	F	E	G	H	J	K	L	K	M	M	M
		>15	Nax per hr	0.1850	1.2055	13.4678	24.8791	15.0358	2.8552	2.3624	2.5742	2.8016	2.5128	3.3735	14.7403	21.1132	17.9382	3.4286	1.8939	1.3526	1.1051	0.9098	0.2782	0.0000
			Steady State Nax	0.0000	0.0000	0.8944	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Northwood Hills	2																							

